


- Produkter

INNHold

Rekkverk	s. 2
Balkonginnglassing	s. 16
Glassvegg	s. 18
Fransk balkong	s. 19
Baldakin	s. 20
Inngangsmatter	s. 21

ALUMINIUMS REKKVERK




FRIGG

Aluminium rekkverk med rund håndrekke, 10 mm laminert glass.



BRAGE

Aluminium rekkverk med rektangulær håndrekke.



IDUNN

Aluminium rekkverk med Rektangulær håndrekke, glass helt Opp i håndrekken.




NJORD

Aluminium rekkverk med Rektangulær håndrekke og horisontal Glassinnfesting. 8mm lam. Glass.




SIV

Aluminiums rekkverk med rund håndrekke og horisontale glass innfesting




SOL

Aluminiums rekkverk med rektangulær håndrekke og horisontale glass innf. 8mm lam glass.




FRØY

Rustfritt glassrekkverk



TRYM

Aluminiums rekkverk med rund håndrekke og spilefylling.



ÆGIR

Aluminiums rekkverk med
Håndrekke og spilefylling



RIND

Aluminiums rekkverk med
håndrekke og spile fylling.

ALUMINIUMS REKKVERK – TRAPP



TRYM-S
Spilerekkverk I stigning




RIND-S
Spilerekkverk I stigning



NANNA
Glassrekkverk I stigning



MEILE
Glassrekkverk I stigning



VILJE
Glassrekkverk I stigning




YME
Glassrekkverk I stigning



HELGLASSREKKVERK

BALDER

Rekkverket er basert på en aluminium profil som festet opp på dekke eller i front av dekke kanten. Profilene lagerføres i natureloksert overflate. Det er utført beregninger på styrken til rekkverket slik at dette kan leveres med dokumentasjon for rekkverkshøyde inntil 1,2 meter. Beregningen er gjort med horisontal last 1,5 kN dvs brukskategori A, B, C1, C2, C3, C4 og D etter NS-EN 1991-1-1 tabell NA 6.12.






ØVERST - Idunn Eloksert, montert på betongmur
VENSTRE - Stender festet på innsiden av dekkekant.
HØYRE - Stender festet oppå dekkekant



IVAR aluminiumsrekkverk med liggende spiler, fint alternativ for å slippe mye vedlikehold.



TORIN
Aluminiumsrekkverk med herdet laminert glass uten toppreke.



TRYM - spilerekkeverk



Brage festet på utside dekkekant



Balder helglassrekkverk



Frøy Rustfritt 316 stål



Frigg med rund håndløper



Arkitekt tegnet spilerekkverk i stål






ØVERST: RIND - spilerekkeverk
NEDERST: ODIN - punktfestet helglass

BALKONGINNGLASSING

Balkongglassystem med mulighet for fullstendig åpning

FOLDESYSTEM




BALKONGINNGLASSING

Balkongglassystem med mulighet for fullstendig åpning

SKYVESYSTEM



GLASSVEGG MED DØRER



GLASSBALDAKIN



FRANSK BALKONG



STEELCON INNGANGSMATTER

Den miljøvennlige matten som effektivt holder rent!



Tireguard består av skrapeprofiler av aluminium, messing eller PVC, og avtørkningsstriper. Tørkestripene produseres av resirkulert bildekk gummi, og dette hjelper til i forbindelse med å kontrollere et økende miljøproblem. Ikke desto mindre representerer Tireguard høy kvalitet i design og utførelse så som andre høykvalitet SteelCon inngangsmatter.

Utseende

Skrapestriperne kombinert med gummistriper med flor gir matten et tidløst utseende. Nylonfibrene i gummistriperne er noe grovere enn på andre tilsvarende inngangsmatter, og gir Tireguard et litt røfft preg.